

*Motores
Monofásicos para
Ventiladores
de Techo*

*Línea
VT-17A*



80+

Czerweny[®]
POTENCIA RENOVABLE

MOTORES MONOFÁSICOS PARA VENTILADORES DE TECHO

LÍNEA VT-17A



- *Motor monofásico de capacitor permanente.*
- *Rotor exterior con escudo rígido de aluminio resistente y liviano.*
- *Apto para ventiladores con tamaños de pala entre 900 y 1220mm de diámetro.*
- *12 perforaciones roscadas M6 para el montaje de 3 o 4 palas*
- *Giro reversible.*
- *Característica par – velocidad de motor adecuada para la regulación de velocidad por variación de tensión de alimentación.*
- *Conjunto giratorio equilibrado dinámicamente.*
- *Diseño abierto con ranuras de ventilación que favorecen la disipación.*
- *Eje de diámetro exterior 17mm, con pasaje interior de cables para iluminación.*
- *Funcionamiento silencioso.*



CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS PRINCIPALES

LÍNEA VT-17A

- 220V 50Hz
- 16 polos
- 85W de potencia nominal
- Dos rodamientos de simple hilera de bolillas blindados y lubricados de por vida.
- Bobinado en alambre de cobre



Fabrica, distribuye y garantiza CZERWENY




80+

Czerweny[®]
POTENCIA RENOVABLE



Sucursal Rosario
+54 341 792 1137
rosario@motoresczerweny.com.ar
Mitre 3576, CP S2001SFT
Rosario, Santa Fe, Argentina

Planta Fabril
+54 3404 480 715 / 485184
info@motoresczerweny.com.ar
Av. Jorge Newbery 372, CP S2252BMQ
Gálvez, Santa Fe, Argentina



W W W . C Z E R W E N Y . A R