

*Bombas Solares  
Autocebantes  
para Piscinas*  
**Línea  
TSSP**



**80+**

**Czerweny**<sup>®</sup>  
POTENCIA RENOVABLE

## **BOMBAS SOLARES AUTOCEBANTES PARA PISCINAS**

### **LÍNEA TSSP**

- Para filtrado, desagote y recirculación de piscinas.
- Autocebantes con prefiltro incorporado y tapa visor.
- Funcionamiento silencioso.
- Difusor a flujo longitudinal periférico para un cebado más rápido.
- Ideal para lugares de instalación alejados de las fuentes de energía tradicionales.
- Alimentación en corriente continua, directa de paneles solares o baterías.
- Incluye tablero de accionamiento de la bomba con controlador MPPT, múltiples protecciones de funcionamiento y sensores de nivel.
- Especialmente recomendada para ahorro de energía.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y ACCESORIOS

### LÍNEA TSSP

- Motor de imanes permanentes de tierras raras, sin escobillas, de 10,000 horas de vida útil.
- Cuerpo de bomba, difusor y base de tecnopolímero.
- Impulsor de Noryl.
- Cables para conexión a paneles solares incluidos.
- Protecciones contra:

- Sobrecalentamiento
- Sobrecarga del motor
- Sobretensión y subtensión de alimentación

### TSSP 15-14-48/600



### ACCESORIOS PROVISTOS

Termocontraibles



Sensor de nivel de agua



25 m cable con conector MC4




Controlador



MODELO	Vcc	KW	Diámetro Asp/Imp	Controlador			Potencia Panel W
				Vcc	VOC max	Inom	
TSSP 15-14-48/600	48	0,6	2"x 2"	36-48	100	10	800

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y ACCESORIOS

### CURVA DE PERFORMANCE HIDRÁULICA



Datos correspondientes a potencia de entrada nominal.

Fabrica, distribuye y garantiza CZERWENY




80+

**Czerweny**<sup>®</sup>  
POTENCIA RENOVABLE



**Sucursal Rosario**  
+54 341 792 1137  
rosario@motoresczerweny.com.ar  
Mitre 3576, CP S2001SFT  
Rosario, Santa Fe, Argentina

**Planta Fabril**  
+54 3404 480 715 / 485184  
info@motoresczerweny.com.ar  
Av. Jorge Newbery 372, CP S2252BMQ  
Gálvez, Santa Fe, Argentina



W W W . C Z E R W E N Y . A R